

**ALTRI, SGPS, S.A.**

Sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado

Sede: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818, Porto

Capital Social: Euro 25.641.459

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto

sob o número único de matrícula e identificação fiscal 507 172 086

COMUNICADO

Transações de Dirigentes

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 29.º-R do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 19.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, informa-se ter recebido da LIVREFLUXO, S.A. a seguinte notificação, a 20 de setembro de 2023:

“A LIVREFLUXO, S.A. vem, por este meio, comunicar, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 29.º-R do Código dos Valores Mobiliários e no artigo 19.º do Regulamento (EU) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que alienou, entre os dias 15 e 19 de setembro de 2023, 1.050.000 ações representativas de 0,51% do capital social e dos direitos de voto da Altri, SGPS, S.A., conforme quadro infra.

Data	Natureza	Código ISIN	Volume	Preço (€)	Local
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	288	4,6200	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	232	4,6200	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,6200	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	520	4,6200	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	544	4,6200	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	544	4,6200	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	229	4,6040	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	14	4,6020	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	200	4,6020	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	454	4,6020	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	544	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	544	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	544	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	5273	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	544	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4152	4,6010	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4.376	4,6010	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	6.037	4,6000	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	743	4,5950	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	653	4,5950	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	444	4,6000	XLIS

15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	22458	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	444	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	444	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	444	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	444	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	322	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	69	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	200	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	351	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	271	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	11	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	258	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	11	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	82	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	11	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	258	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	258	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,5990	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2866	4,5990	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	11	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	10	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	240	4,5980	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	216	4,5920	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	413	4,5920	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1030	4,5920	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	943	4,5920	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,6000	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	16	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	41	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	789	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	15	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	197	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	17	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	252	4,5780	XLIS

15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	146	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	123	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	23	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	118	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4539	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	68	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	269	4,5780	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5790	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	656	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	646	4,5780	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	554	4,5720	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	381	4,5700	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	79	4,5700	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	160	4,5720	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	37	4,5720	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	22	4,5720	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2000	4,5700	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,5700	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	119	4,5700	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	166	4,5700	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,5700	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,5700	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4582	4,5700	XOFF
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,5580	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	317	4,5580	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	19	4,5580	XLIS

15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	566	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	352	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	452	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	452	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	214	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	113	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	80	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1000	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	10061	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	111	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	147	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	153	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	11.828	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	187	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	122	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	475	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	492	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	333	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	316	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	13	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	226	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	665	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	223	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	442	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	100	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	95	4,5140	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3838	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.977	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3.502	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3346	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2102	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	165	4,5100	XLIS
15 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.951	4,5100	XLIS

18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1500	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	472	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1028	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	526	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	474	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	474	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	194	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	832	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	315	4,5100	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	694	4,5100	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	343	4,5100	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	388	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	400	4,5100	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	248	4,5100	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	666	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	446	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	446	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	446	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	608	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	549	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	385	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	566	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	321	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	40	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	445	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	694	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	445	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	85	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	127	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	666	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	622	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	622	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	666	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	212	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	212	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1288	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	212	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.288	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	128	4,5100	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	167	4,5000	XLIS

18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	300	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	200	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	467	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	80	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	84	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	210	4,4860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	416	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,5000	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	482	4,4940	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	292	4,4920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	222	4,4920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	261	4,5000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	862	4,4900	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1083	4,4860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	71	4,4860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	222	4,4860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	263	4,4860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	412	4,4860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,4860	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	314	4,4860	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	577	4,4860	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	25	4,4860	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	300	4,4860	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	934	4,4620	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1044	4,4720	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	325	4,4760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	223	4,4700	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	104	4,4700	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	840	4,4700	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	169	4,4700	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	724	4,4700	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	968	4,4520	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	112	4,4580	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	140	4,4580	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	75	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	6	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	450	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	405	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	779	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	168	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	427	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	23	4,4500	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	497	4,4420	XLIS

18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	883	4,4420	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,4400	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	83	4,4400	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	890	4,4380	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,4320	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	600	4,4300	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	90	4,4300	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	266	4,4300	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,4280	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1565	4,4280	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	973	4,4300	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	979	4,4320	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	297	4,4360	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	413	4,4360	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	54	4,4360	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	964	4,4400	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	676	4,4440	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	302	4,4400	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	125	4,4320	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	843	4,4320	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	418	4,4220	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	418	4,4160	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	131	4,4160	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	451	4,4240	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	576	4,4240	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	576	4,4240	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	451	4,4240	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	125	4,4240	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	470	4,4240	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	993	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,4140	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	507	4,4140	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	100	4,4120	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	823	4,4120	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.100	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	173	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	227	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	140	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,4100	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	910	4,4040	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	74	4,4040	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	866	4,4020	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	99	4,4000	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	348	4,4000	XLIS

18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	19	4,3940	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	242	4,3940	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	730	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	289	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	730	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	289	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	289	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	253	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	949	4,3940	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3880	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	147	4,3880	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	318	4,3840	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	228	4,3840	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	100	4,3840	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	267	4,3840	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	407	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	407	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	407	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	293	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	187	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3740	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	184	4,3740	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3880	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	186	4,3880	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,3900	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	300	4,3840	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	228	4,3820	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	431	4,3820	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	685	4,3860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	842	4,3860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	252	4,3860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	294	4,3900	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1	4,3900	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	559	4,3900	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	227	4,3920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3920	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	614	4,3920	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	393	4,3920	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.052	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	847	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	833	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	839	4,3960	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	384	4,3980	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	592	4,3980	XLIS

18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	40	4,3980	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,3980	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	719	4,3980	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	83	4,3980	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	692	4,3980	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	278	4,3980	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	93	4,4020	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2229	4,4020	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	382	4,4020	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	870	4,4180	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	843	4,4180	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	693	4,4180	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	624	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	226	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	425	4,4120	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	562	4,4100	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	582	4,4040	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1240	4,4040	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	682	4,4060	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	182	4,4060	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	454	4,4060	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	23	4,4060	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	360	4,4060	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	844	4,4080	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	33	4,4080	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	836	4,4080	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	272	4,4080	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	764	4,4080	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.861	4,4120	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	760	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	101	4,4140	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,4060	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1645	4,4060	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,4000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	169	4,4000	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	898	4,4000	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	863	4,4000	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	857	4,4000	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	227	4,3900	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	25	4,3900	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	845	4,3880	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	714	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	278	4,3800	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	714	4,3800	XOFF

18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	183	4,3800	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	714	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	132	4,3800	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	121	4,3820	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	986	4,3820	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	960	4,3660	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1236	4,3740	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3740	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	356	4,3740	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	610	4,3740	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	512	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	294	4,3740	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	576	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	26	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3780	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	381	4,3780	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	847	4,3840	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	61	4,3840	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	840	4,3860	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3780	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2406	4,3760	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.382	4,3780	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3780	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	721	4,3780	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.360	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3820	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	755	4,3820	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	156	4,3920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	75	4,3920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.446	4,3920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	693	4,3920	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	812	4,3940	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	916	4,3940	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	854	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	413	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	734	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	512	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	114	4,3800	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	867	4,3560	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	229	4,3560	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	124	4,3560	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	318	4,3560	XLIS

18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	900	4,3420	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	511	4,3400	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2133	4,3400	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	840	4,3340	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	872	4,3300	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1400	4,3360	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1177	4,3360	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	733	4,3420	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	848	4,3420	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	313	4,3420	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1253	4,3440	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	869	4,3480	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	843	4,3480	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	899	4,3480	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3540	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	833	4,3540	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	345	4,3540	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	899	4,3540	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	689	4,3600	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	956	4,3540	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	861	4,3560	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	142	4,3560	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	179	4,3600	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3	4,3600	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3997	4,3600	XLIS
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2785	4,3600	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.278	4,3600	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1193	4,3600	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.139	4,3600	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	101	4,3600	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	372	4,3600	XOFF
18 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3699	4,3600	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3400	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1000	4,3400	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3400	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	260	4,3400	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	740	4,3400	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	446	4,3400	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	554	4,3400	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	258	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	742	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	742	4,3540	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	139	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	33	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	888	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	199	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2940	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	841	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	891	4,2940	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	727	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	773	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	247	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	975	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	14	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	13	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	6	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	972	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	18	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1402	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	342	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	371	4,3120	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	19	4,3120	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	23	4,3120	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	13	4,3120	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1456	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	519	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	399	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	112	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	904	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	995	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.461	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	862	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	300	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	114	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	22	4,3040	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	15	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	435	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	435	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2980	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	100	4,2980	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	40	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1831	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	26	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	899	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	113	4,2960	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	728	4,2960	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	859	4,2960	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	897	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	946	4,2960	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	48	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	289	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	355	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	73	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	338	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	162	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	54	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	266	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	35	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	18	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	19	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	8	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	89	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	797	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	862	4,3000	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	23	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2980	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	31	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	192	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	839	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	192	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	266	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	698	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	294	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	404	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	63	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	65	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	75	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	311	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	863	4,3060	XOFF

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	854	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	974	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	52	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	27	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	137	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	846	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	327	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	48	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	435	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	422	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	283	4,3000	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	710	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	100	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	484	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	71	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	25	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	27	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	11	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	699	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	95	4,3000	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	280	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	300	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	339	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	853	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	970	4,2980	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.281	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	976	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	965	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	973	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	966	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	878	4,3060	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3080	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.464	4,3080	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	665	4,3100	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.589	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	98	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	7	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	126	4,3020	XOFF

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.422	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	113	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	817	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	231	4,3080	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.492	4,3080	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	935	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	839	4,3040	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	57	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	283	4,3000	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	624	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	302	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	728	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	424	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	397	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	808	4,3020	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	643	4,2760	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	233	4,2760	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	840	4,2780	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3	4,2820	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	939	4,2820	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,2780	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.154	4,2760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.101	4,2760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	733	4,2760	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	186	4,2760	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	704	4,2680	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	237	4,2680	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	848	4,2680	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	703	4,2720	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	257	4,2720	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	462	4,2720	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	441	4,2720	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	89	4,2640	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	249	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	705	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	124	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	36	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	877	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	891	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	965	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	22	4,2700	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	942	4,2640	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	82	4,2600	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.050	4,2620	XOFF

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.050	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	250	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	148	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	928	4,2580	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	53	4,2660	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	938	4,2660	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	917	4,2540	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	706	4,2580	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,2580	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	418	4,2580	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,2580	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	87	4,2580	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	367	4,2580	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	983	4,2600	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,2600	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	337	4,2600	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	863	4,2620	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	738	4,2600	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	706	4,2560	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	235	4,2560	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	777	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	516	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.188	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	5.505	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3.765	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.823	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	961	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	487	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	6.270	4,2520	XOFF
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.250	4,3480	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.250	4,3480	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3480	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	750	4,3480	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	384	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.366	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	384	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.366	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	384	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	108	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.008	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	750	4,3580	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	750	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	750	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	750	4,3580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.761	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.489	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.150	4,3640	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.150	4,3640	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.150	4,3640	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.150	4,3640	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.150	4,3640	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	400	4,3640	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.555	4,3680	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	408	4,3680	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.147	4,3680	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.147	4,3680	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	408	4,3680	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	335	4,3680	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	389	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.166	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.166	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	389	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.166	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	85	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	304	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	85	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	250	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	590	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.198	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	751	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	461	4,3720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.119	4,3760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	531	4,3760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	267	4,3760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.383	4,3760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.383	4,3760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	267	4,3760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	50	4,3760	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.650	4,3800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.650	4,3800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.650	4,3800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.588	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	162	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	262	4,3700	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.030	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	458	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	273	4,3700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.214	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	267	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	72	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	197	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	259	4,3600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.500	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	783	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	220	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	991	4,3480	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	9	4,3480	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	497	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	50	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.750	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.400	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	350	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	800	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.298	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.002	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.220	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	780	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	690	4,3540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.300	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.300	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	188	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.300	4,3500	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.300	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	512	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	733	4,3520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	823	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	729	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4.190	4,3500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	300	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	547	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	100	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	27	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	849	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	746	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.400	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	420	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	5	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.250	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.510	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	856	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	87	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	281	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.132	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.700	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	698	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.002	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	698	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	698	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	204	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3080	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3080	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	515	4,3080	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3080	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.485	4,3080	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	80	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	648	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	651	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	621	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.058	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	867	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	29	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	881	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	165	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	483	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	499	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	768	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	499	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	189	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	483	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	12	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	11	4,3140	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	80	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	667	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	697	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	556	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	141	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	400	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	600	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	254	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	696	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	50	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	204	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	746	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	254	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	746	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	50	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.000	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	497	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	100	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	403	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	388	4,3120	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	5.000	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	416	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	668	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	416	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	309	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	698	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	440	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	53	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	342	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.326	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	174	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	126	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	32	4,3040	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	69	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.265	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	166	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	915	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	61	4,3060	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	342	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4.658	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.126	4,3100	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	118	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	128	4,3020	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.157	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.087	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	118	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	344	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	28	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	3.000	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	20	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.286	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	8.714	4,3000	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	56	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	246	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	974	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	280	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	280	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	702	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	518	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	184	4,2800	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.283	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	217	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	217	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	799	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	156	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	181	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	147	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	337	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	423	4,2800	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	31	4,2820	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	969	4,2820	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	132	4,2740	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	920	4,2720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.000	4,2700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.022	4,2700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.500	4,2700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.067	4,2700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2	4,2720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	5.000	4,2700	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	374	4,2720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	500	4,2720	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	300	4,2600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.790	4,2580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	879	4,2580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2560	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	968	4,2560	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.772	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.130	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4.020	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	996	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.400	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.100	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.151	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	794	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.400	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	38	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.048	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.341	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	690	4,2560	XLIS

19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	51	4,2560	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	1.109	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	159	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	37	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	425	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	20	4,2600	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	2.805	4,2580	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	24	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	50	4,2500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	120	4,2500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	840	4,2500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	322	4,2500	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	700	4,2540	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	604	4,2520	XLIS
19 Setembro 2023	Alienação	PTALT0AE0002	4.391	4,2520	XLIS

Em virtude de tal operação, a sociedade LIVREFLUXO, S.A., da qual o administrador Domingos José Vieira de Matos é administrador e acionista dominante, passou a deter 24.919.010 ações representativas de 12,15% do capital social e dos direitos de voto da Altri, SGPS, S.A.

Tendo a obrigação de comunicação resultado do facto do administrador Domingos José Vieira de Matos ser também administrador da sociedade Altri, SGPS, S.A., mais se informa, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea b), do número 1, do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, que se consideram imputáveis a Domingos José Vieira de Matos um total de 24.919.010 ações, correspondentes a 12,15% do capital e dos direitos de voto da Altri, SGPS, S.A..”

Porto, 22 de setembro de 2023

A Representante para as Relações com o Mercado

ANEXO

Modelo de notificação e divulgação pública de operações pelas pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas

1	Dados das pessoas com responsabilidades de direção e pessoas estreitamente relacionadas com elas														
a)	Nome	<i>LIVREFLUXO, S.A.</i>													
2	Motivo da notificação														
a)	Cargo / estatuto	<i>Entidade estreitamente relacionada com uma pessoa com responsabilidades de direção</i> <i>LIVREFLUXO, S.A. sociedade cujo Presidente do Conselho de Administração e acionista dominante Domingos José Vieira de Matos é membro do Conselho de Administração da sociedade emitente Altri, SGPS, S.A.</i>													
b)	Notificação inicial / alteração	<i>Notificação inicial</i>													
3	Dados sobre o emitente, o participante no mercado de licenças de emissão, a plataforma de leilões, o leiloeiro ou o supervisor de leilões														
a)	Nome	<i>Altri, SGPS, S.A.</i>													
b)	LEI	<i>213800AKSTYRLHY3X497</i>													
4	Dados da(s) transacção(ões):														
a)	Descrição do instrumento financeiro, tipo de instrumento financeiro	<i>Ação</i>													
	Código de identificação	<i>PTALT0AE0002</i>													
b)	Natureza da operação	<i>Alienação</i>													
c)	Preço(s) e volume(s)	Preço(s)	Volumes(s)												
d)	Informações agregadas — Volume agregado — Preço	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Data da operação</th> <th style="text-align: center;">Preço Médio Ponderado</th> <th style="text-align: center;">Volumes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><i>2023-09-15</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Euro 4,5478</i></td> <td style="text-align: center;"><i>250.000</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>2023-09-18</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Euro 4,4422</i></td> <td style="text-align: center;"><i>250.000</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><i>2023-09-19</i></td> <td style="text-align: center;"><i>Euro 4,3154</i></td> <td style="text-align: center;"><i>550.000</i></td> </tr> </tbody> </table>		Data da operação	Preço Médio Ponderado	Volumes	<i>2023-09-15</i>	<i>Euro 4,5478</i>	<i>250.000</i>	<i>2023-09-18</i>	<i>Euro 4,4422</i>	<i>250.000</i>	<i>2023-09-19</i>	<i>Euro 4,3154</i>	<i>550.000</i>
Data da operação	Preço Médio Ponderado	Volumes													
<i>2023-09-15</i>	<i>Euro 4,5478</i>	<i>250.000</i>													
<i>2023-09-18</i>	<i>Euro 4,4422</i>	<i>250.000</i>													
<i>2023-09-19</i>	<i>Euro 4,3154</i>	<i>550.000</i>													
e)	Data das operações	<i>2023-09-15</i> <i>2023-09-18</i> <i>2023-09-19</i>													
f)	Local das operações	<i>Euronext Lisbon, XOFF</i>													